



DE WIT
ventilatoren



Ventilatoren voor Marine & Offshore



+3133 76 00 240



info@dewitventilatoren.nl



www.dewitventilatoren.nl

CENTRIFUGAAL VENTILATOREN

CENTRIFUGAAL VENTILATOR DIRECT EN INDIRECT GEDREVEN ENKEL & DUBBELAANZIGEND

Speciaal voor marine en offshore toepassingen leveren wij een reeks aan centrifugaal ventilatoren. De centrifugaal ventilatoren zijn geschikt voor installatie in essentiële dienst- of cruiseschepen, vrachtschepen en offshore platforms. De ventilatoren zijn bestand tegen corrosieve media, zware omstandigheden (trillingen) en hoge druk.

Eigenschappen

- Volbadverzinkt en compleet doorgelast
- Volledig vervaardigd uit RVS

Accessoires

- Flexibele verbindingen geschikt voor marine toepassing
- Vonkwerende constructie type "C" conform ISO 13349.
- Trillingdempers conform marine eisen



UITVOERINGEN



Directgedreven ventilatoren:

- Uitvoering 4: motor ondersteund door motorstoel
- Uitvoering 5: ventilator in liggende stand motor met flensmontage tot IEC160



Riemgedreven ventilatoren

- Uitvoering 11.
- Uitvoering 18.



AXIAAL VENTILATOREN VOOR MARITIEME TOEPASSING

Naast centrifugaal ventilatoren leveren we een range aan axiaal ventilatoren voor marine en offshore toepassingen. De ventilatoren zijn bij uitstek geschikt voor installatie op cruiseschepen, containerschepen en offshore platformen.

Eigenschappen

- Uitvoering 4: direct gedreven
- Split casing voor gemakkelijk onderhoud of installaties met krappe toegang

Accessoires

- Flexibele verbindingen geschikt voor marine toepassing
- Trillingdempers conform marine eisen
- Vibratie sensor
- Verticale of horizontale uitblaas

UITVOERINGEN

Directgedreven ventilatoren

- Uitvoering 4: motor ondersteunt door motorstoel
- Uitvoering 5: ventilator in liggende stand motor met flensmontage tot IEC160

Riemgedreven ventilatoren

- Uitvoering 1: as voor V-snaar aandrijving
- Uitvoering 9: Incl. motor, pulley, v-snaar, riemen & V-snaar beschermkap. Motor geïnstalleerd aan de bovenzijde.
- Uitvoering 12: Incl. motor, pulleys, riemen & V-snaar beschermkap. Motor geïnstalleerd op het frame.





REFERENTIES

MARELLA EXPLORER 2

Lengte: 237m
Breedte: 32,2m

SWISS CRYSTAL

Lengte: 101m
Breedte: 11m

SWISS DIAMOND

Lengte: 101m
breedte: 1m

JOIE DE VIVRE

Lengte: 125m
Breedte: ----

AVALON

ARTISTRY II

Lengte: 110m
Breedte: ----

MS ALINA

Lengte: 135m
Breedte: 11,4m

